

KYLPYHUONE 2022

KYLPYHUONEKALUSTEET - SUIHKUKAAPIT - SUIHKUNURKAT - SUIHKUSEINÄT



Macro Design



Kannessa Kalla 60 cm allaskaapisto ja musta ovaalipeili



Suvas valkoinen



Empire kiinteä suihkuseinä ruudukolla



Empire Suora.nurkka-valkoinen ruudukolla



Kalla allaskaappi 50 cm, musta kehyspeili ja musta varsivalaisin

Sisällysluettelo

Indoor kylpyhuonekalusteet	4-8
Peilit	9-10
Cedo wc-istuinkannet	10
Indoor suihkukaapit	11
Macro Design Flow suihkukaapit	12-17
Macro Design Empire suihkunurkat ja suihkuseinät	18-19
Macro Design tarvikehyllyt	20-21
Suihkutilojen tarvikkeet ja varaosat	22-23

Näyttelytila Helsinki

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

Avoinna ammattilaisille sopimuksen mukaan:

Sovi aika 09-413 55 100

tai indoor@lektar.com



SUVAS kylpyhuonekalusteet




Valkoisissa (kiiltävä) Suvas-kalusteissa kolme leveyttä: 50, 60 ja 80 cm. Harmaa saatavilla 60 cm levyisenä. Saatavilla on myös korkeat sivukaapit molemmissa väreissä.

Suvas-peilikaapissa on kaksipuoleiset peiliovet ja sisällä kaksi lasihyllyä (46 cm peilikaappi yhdellä ovella). Peilikaappi toimitetaan runko kasattuna. Takuu 5 vuotta.

Suvas-allaskaapissa on kaksi vetolaatikkoa ja soft-close-saranat. Laatikoissa on kromatut vetimet. Allaskaappi ja posliiniallas on pakattu yhteen laatikkoon ja ne toimitetaan runko kasattuna. Takuu 2 vuotta.

Suvas sivukaapissa on kolme ovea, kromatut vetimet ja soft-close-saranat. Kaapin korkeus 174 cm. Toimitetaan runko kasattuna. Takuu 2 vuotta. Sivukaappiin saatavilla lisävarusteena 1-3 pyykkikoria.

Suvas-peilikaappiin on lisävarusteena tilattavissa valaisinpaketit; LED-varsovalaisin tai valaisinlippa (60 ja 80 cm), jotka sisältävät pistokkeen katkaisimella.



SUVAS kylpyhuonekalusteet




Tuotenro	Tuote	Väri	Mitat (LxSxK)
P620170250	Peilikaappi 46 cm	valkoinen	460 x 130 x 700 mm
P620170260	Peilikaappi 60 cm	valkoinen	600 x 130 x 700 mm
P620170261	Peilikaappi 60 cm	harmaa	600 x 130 x 700 mm
P620171280	Peilikaappi 80 cm	valkoinen	800 x 130 x 700 mm
P620170150	Allas+kaappi 50 cm	valkoinen	510 x 390 x 500 mm
P620170160	Allas+kaappi 60 cm	valkoinen	610 x 390 x 500 mm
P620170161	Allas+kaappi 60 cm	harmaa	610 x 390 x 500 mm
P620171180	Allas+kaappi 80 cm	valkoinen	810 x 390 x 500 mm
P620170460	Sivukaappi 30 cm	valkoinen	300 x 350 x 1740 mm
P620170461	Sivukaappi 30 cm	harmaa	300 x 350 x 1740 mm
P620170360	T-varsivalaisin LED	pistoke+katkaisin	330 mm
P620170362	Valaisinlipa LED	pistoke+katkaisin	600 mm
P620170363	Valaisinlipa LED	pistoke+katkaisin	800 mm
P620170361	Pyykkikori 30 cm sivukaappiin		260x460x240 mm

Valaisinten tekniset tiedot:

Tekniset tiedot	LED-varsivalaisin	Valaisinlipa
Värin lämpötila	4000 k	4000 k
Koteloiluokka	IP44	IP44
Valovirta	265 lm	60cm/552lm 80cm/744 lm
Jännite	12 V/muuntaja 220-240 V	12 V/muuntaja 220-240 V
Teho	3,6 W	60cm/ 5,52 W 80cm/7,44 W
Elinikä	n. 30000 tuntia	n. 30000 tuntia
Himmennin	ei himmennettävissä	ei himmennettävissä
Takuu aika	2 vuotta	2 vuotta

Suvas kylpyhuonekalusteiden mittatiedot:



PUULA kylpyhuonekalusteet




Puula kylpyhuonekalusteiden väri on valkoinen (kiiltävä). Kalusteet toimitetaan valmiiksi kasattuina ja erikseen pakattuina. Voit koota kalusteista haluamasi kokonaisuuden.

Tuotteissa on metalliset jalat, kromatut vetimet ja soft close-saranat. Allas on keraaminen, joka on kestävä ja helppo pitää puhtaana. Takuu 2 vuotta.

Tuotenro	Tuote	Väri	Mitat (LxSxK)
P610167570	Allaskaappi + keraaminen allas	valkoinen korkeakiilto	615 x 302 x 800/840 mm allas 660 x 433 mm
P610166654	Peili yläkaapilla ja valolipalla sis. 2 LED-spot valoa	valkoinen korkeakiilto	600 x 235 x 1030 mm
P610165882	Sivukaappi kahdella ovella ja vetolaatikolla	valkoinen korkeakiilto	300 x 291 x 1820 mm

Tekniset tiedot	LED-valaisinlippa
Värin lämpötila	4000 k
Kotelointiluokka	IP44
Valovirta	130 lm
Jännite	220-240 V n. 50/60 Hz
Teho	1,8 W
Energialuokka	A+
Elinikä	n. 30000 tuntia
Himmennin	ei himmennettävissä
Takuuaika	2 vuotta



3in1 kylpyhuonekalusteryhmä




Kompakti 3in1 -setti sisältää allaskaapin kahdella ovella, posliinialtaan ja peilin hyllytasolla. Väri on valkoinen (kiiltävä).

Allaskaapin ovissa on soft close -saranat ja modernit, leveät vetimet sekä metalliset jalat (2 kpl).

Tuote toimitetaan valmiiksi kasattuna, pakattuna yhteen laatikkoon.

Takuu 2 vuotta.

3in1 -ryhmä Tuote P620BFS501;	Mitat (LxSxK)
Peili hyllytasolla	450 x 11 x 636 mm
Allas	510 x 430 mm
Allaskaappi (+jalat)	485 x 300 x 670 (+15) mm



KALLA allaskaapistot



Kalla-allaskaapistot sisältävät allaskaapin, posliinialtaan ja kromiset vetimet. Pakattuna yhteen laatikkoon, kasattuna.

Allaskaappi on mattamusta ja sisus antrasiitti. Laatikoissa on soft-close-saranat.





Viereiseltä sivulta löytyy allaskaapistoon sopivia peilejä.

Takuu 2 vuotta.




KALLA allaskaappi 50 cm	
Mitat	515 x 397 x 672 mm
Tuotenumero	P610168480

KALLA allaskaappi 60 cm	
Mitat	617 x 397 x 672 mm
Tuotenumero	P610168481



Indoor peilit



OVAALYPEILI MUSTALLA TAI VALKOISELLA REUNALLA JA LED-TAUSTAVALOLLA

Maalattu reuna, taustavalo
Korkeus 92 cm, leveys 52 cm

Koko	Reuna	Tuotenro
520 mm	Valkoinen	P610168461
520 mm	Musta	P610168462

Tekniset tiedot	LED-taustavalo
Värin lämpötila	5700 k
Kotelointiluokka	IP44
Valovirta	??? lm
Jännite	220-240 V n. 50/60 Hz
Teho	20 W
Energialuokka	A+
Elinikä	n. 36000 tuntia
Himmennin	ei himmennettävissä
Takuuaika	5 vuotta




T-VARSIVALAISIN LED, MUSTA TAI KROMI

Leveys 50 cm

Koko	Väri	Tuotenro
500 mm	Musta	P6101100230056
500 mm	Kromi	P6101100230049

Tekniset tiedot	LED-varsivalaisin
Värin lämpötila	4000 k
Kotelointiluokka	IP44
Valovirta	457 lm
Säteen kulma	110°
Jännite	220-240 V n. 50/60 Hz
Teho	8 W
Energialuokka	A+
Elinikä	n. 36000 tuntia
Himmennin	ei himmennettävissä
Takuuaika	5 vuotta



KEHYSPEILI MUSTALLA TAI KROMIKEHYKSELLÄ

Korkeus 80 cm
Yhteensopiva 50 cm T-varsivalaisimen kanssa

Koko	Kehys 19 mm	Tuotenro
500 mm	Musta	P610168408
600 mm	Musta	P610168581
800 mm	Musta	P610168582

Koko	Kehys 8 mm	Tuotenro
500 mm	Kromi	P610168419
600 mm	Kromi	P610168420
800 mm	Kromi	P610168422



PYÖREÄ PEILI

Peilissä taustavalo ja
hipaisukytkin

Koko	Tuotenro
600 mm	P620172600
800 mm	P620172800

Tekniset tiedot	Taustavalo
Värin lämpötila	4000 k
Kotelointiluokka	IP44
Valovirta	60 cm 1050 lm
Valovirta	80 cm 1440 lm
Jännite	230 V
Teho	60 cm 10,5 W
Teho	80 cm 14,4 W
Elinikä	n. 30000 tuntia
Himmennin	ei himmennettävissä
Takuuaika	5 vuotta


Macro pyöreät peilit

Macron pyöreät peilit saatavilla ilman kehystä tai kehyksellä, taustavalolla tai ilman valoa. Kaksi kokoa: 700 mm ja 900 mm. Syvyys 30 mm.




PYÖREÄ PEILI

Koko	Tuotenro
700 mm	8879607
900 mm	8879608




PYÖREÄ PEILI kehyksellä

Koko	Kehys	Tuotenro
700 mm	Kromi	8879624
700 mm	Musta	8879626
900 mm	Kromi	8879625
900 mm	Musta	8879627



PYÖREÄ PEILI taustavalolla

Koko	Tuotenro
700 mm	8879615
900 mm	8879616



PYÖREÄ PEILI kehyksellä ja taustavalolla

Koko	Kehys	Tuotenro
700 mm	Kromi	8879635
700 mm	Musta	8879637
900 mm	Kromi	8879636
900 mm	Musta	8879638

Tekniset tiedot	Taustavalo
Värin lämpötila	3500 k
Koteloitintuokka	IP44
Valovirta	70 cm 666 lm
Valovirta	90 cm 747 lm
Jännite	220-240 V n. 50/60 Hz

Tekniset tiedot	Taustavalo
Teho	70 cm 27 W
Teho	90 cm 36 W
Energialuokka	A++
Elinikä	n. 30000 tuntia
Himmennin	ei himmennettävissä
Takuuaika	2 vuotta

Macro-peilit tilaustuotteita


WC-istuinkannet



Slim softclose


Cedo Slim softclose -istuinkansi on on matala malliltaan ja se on valmistettu erittäin kestävästä ja hygieenisestä Duroplast-muovista, joka näyttää ja tuntuu posliinilta. Nopea ja helppo asennus FastFix® -sarainin, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

SoftClose® -mekanismi laskee istuinkannen hitaasti ja äänettömästi. Kannen TakeOff® -mekanismi tekee siivouksesta helppoa. Kansi on yleismallinen, se soveltuu useimpiin wc-istuihin. ExCenter – säädettävä keskityssarana takaa tukevan kiinnityksen.



Rio Beach

Cedo Rio Beach -istuinkannen materiaali on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen Thermoplast polypropyleeni. Istuinkansi on yleismallinen ja se soveltuu useimpiin wc-istuihin. Kannessa on nopea ja helppo asennus FastFix® -sarainin.



Varastotuotteita, välimyyntivarauxin

INDOOR suihkukaapit





Suihkukaapissa on valkoinen profiili ja kirkkaat lasit.
Valkoinen akryyliallas, jossa on pohjaventtiili ja poistoputki.

Kaksi kevyesti avautuvaa liukuovea takaavat leveän kulkuaukon.
Irrotettava etupaneeli helpottaa siivousta.

Kokonaisuuteen sisältyvät myös suihkutanko, käsisuihku ja suihkuletku
(suihkutermostaatti ostettava erikseen) ja metalliset säätöjalat.

Saatavilla kaksi eri kokoa: 80x80 cm ja 90x90 cm. Takuu 2 vuotta.

Suihkukaappi	80 x 80 cm	90 x 90 cm
Kulkuaukon koko	455 mm	550 mm
Korkeus	2050 mm +45 mm suihkutanko	2050 mm +45 mm suihkutanko
Seinien paksuus	5 mm	5 mm
Ovien paksuus	6 mm	6 mm
Tuotekoodi	P67088080	P67089090



Astumiskorkeus/altaan korkeus n. 19 cm.
Painokuorma max. 180 kg



Indoor -suihkukaappiin sisältyy valkoiset vetimet.



Tuotteeseen sisältyy pohjaventtiili ja poistoputki.

FLOW SEMI suihkukaappi

- ✓ Leveä kulkuaukko, kaksi liukuovea
- ✓ Matala astumiskorkeus (n. 12,5 cm)
- ✓ Valumarmoriallas
- ✓ Irrotettava etupaneeli, metalliset säätöjalat, takakulmassa pyörä siivouksen helpottamiseksi, poistoputki sisältyy
- ✓ Standard: suihkutanko, käsisuihku ja suihkuletku sisältyy (suihkutermostaatti ostettava erikseen),
Lux: sisältää lisäksi integroidun termostaatin ja kattosuihkun
- ✓ Korkeus Standard 198 cm, Lux 215 cm +
jalkojen säätövara n. 3 cm, asennusvaraa tarvitaan +4 cm
- ✓ Useita profiili- ja lasivaihtoehtoja
- ✓ Paljon kokoja
- ✓ 20 vuoden takuu



VALMISTETTU
RUOTSISSA



20 VUODEN
TAKUU



VALITSE LASI
JA PROFILI

Flow Semi -malliin (kokoon 91x91)
saatavilla myös suihkukaapin katto,
ks. sivu 22.

FLOW SUIHKUKAAPPIEN PILARIT



1. STANDARD



2. LUX
Integroitu termostaatti

FLOW LASIVAIHTOEHDOT



KIRKAS LASI



ICE



TAKASEINÄT
VALKOINEN

FLOW SEMI PROFIILIVAIHTOEHDOT



MATTAVALKOINEN





MATTAHOPEA



MUSTA

FLOW SEMI tuotetiedot


Macro Design




cm	A mm	A1 mm	C mm	C1 mm	E mm	E1 mm
81x81	810	810	430	430	665	665
71x91 oikea	710	910	530	330	765	565
91x71 vasen	910	710	330	530	565	765
81x91 oikea	810	910	530	430	765	665
91x81 vasen	910	810	430	530	665	765
91x91	910	910	530	530	765	765
101x101	101	101	630	630	865	865




DKFS 917 VaseD
Mitat: 91x71 cm
Oviaukko: 50 cm




DKFS 719 Oikea
Mitat: 71x91 cm
Oviaukko: 50 cm




DKFS 918 Vasen
Mitat: 91x81 cm
Oviaukko: 57 cm




DKFS 819 Oikea
Mitat: 81x91 cm
Oviaukko: 57 cm



DKFS 818
Mitat: 81x81 cm
Oviaukko: 57 cm



DKFS 919
Mitat: 91x91 cm
Oviaukko: 57 cm



DKFS 101
Mitat: 101x101 cm
Oviaukko: 57 cm

Astumiskorkeus/altaan korkeus n. 12,5 cm.
Painokuorma max. 150 kg

STANDARD

KORKEUS 198 CM
ILMAN SUIHKUTERMOSTAATTIA



20 VUODEN TAKUU



SUIHKUSETTI SISÄLTYY



MITTATILAUS



Lasi	Profiili	71x91 Oikea	81x81	81x91 Oikea	91x71 Vasen	91x81 Vasen	91x91	101x101
Kirkas lasi	Valk.	7365846*	7365848*	7365850*	7365847	7365849*	7365851*	7365852*
	Hopea	7365889	7365891	7365893	7365890	7365892	7365894	7365895
Kirkas lasi/Valkoinen takaseinä	Valk.	7365853*	7365855*	7365857*	7365854*	7365856*	7365858*	7365859*
	Hopea	7365896	7365898	7365900	7365897	7365899	7365901	7365902
Ice/Valkoinen takaseinä	Valk.	7365860*	7365862*	7365864*	7365861*	7365863*	7365865*	7365866*
	Hopea	7365903	7365905	7365907	7365904	7365906	7365908	7365909
Kirkas/matala 187cm	Valk.	-	-	7365844*	-	-	7365845*	-

Mittatilaus matalammalle korkeudelle mahdollinen kirrkaalla lasilla.

LUX, INTEGROITU TERMOSTAATTI

KORKEUS 215 CM
INTEGROITU TERMOSTAATTI



20 VUODEN TAKUU



SUIHKUSETTI SISÄLTYY



MITTATILAUS



INTEGROITU SEKOITIN JA KATTOSUIHKU



Lasi	Profiili	71x91 Oikea	81x81	81x91 Oikea	91x71 Vasen	91x81 Vasen	91x91	101x101
Kirkas lasi	Valk.	7365867*	7365871*	7365869*	7365868*	7365870*	7365872*	7365873*
	Hopea	7365910	7365914	7365912	7365911	7365913	7365915	7365916
	Musta	-	-	-	-	-	7365932	-
Kirkas lasi/Valkoinen takaseinä	Valk.	7365874*	7365930*	7365876*	7365875*	7365877*	7365878*	7365879*
	Hopea	7365917	7365931	7365919	7365918	7365920	7365921	7365922
	Musta	-	-	-	-	-	7365933	-
Ice/Valkoinen takaseinä	Valk.	7365880*	7365884*	7365882*	7365881*	7365883*	7365885*	7365886*
	Hopea	7365923	7365927	7365925	7365924	7365926	7365928	7365929

Mittatilaus matalammalle korkeudelle mahdollinen kirrkaalla lasilla.



Macro Design

FLOW SUORA suihkukaappi

- ✓ Leveä kulkuaukko, kaksi liukuovea
- ✓ Matala astumiskorkeus (n. 12,5 cm)
- ✓ Valumarmoriallas
- ✓ Irrotettava etupaneeli, metalliset säätöjalat, takakulmassa pyörä siivouksen helpottamiseksi, poistputki sisältyy
- ✓ Standard: suihkutanko, käsisuihku ja suihkuletku sisältyy (suihkutermostaatti ostettava erikseen)
- LUX: sisältää lisäksi integroidun termostaatin ja kattosuihkun
- ✓ Korkeus Standard 198 cm, Lux 215 cm + jalkojen säätövara n. 3 cm, asennusvaraa tarvitaan +4 cm
- ✓ Useita lasivaihtoehtoja
- ✓ Paljon kokoja
- ✓ 20 vuoden takuu

VALMISTETTU
RUOTSISSA20 VUODEN
TAKUU

VALITSE LASI



FLOW LASIVAIHTOEHDOT



KIRKAS LASI



ICE

TAKASEINÄT
VALKOINEN

FLOW SUORA PROFIILIVAIHTOEHDOT



MATTAVALKOINEN

FLOW SUIHKUKAAPPIEN PILARIT






1. STANDARD

2. LUX
Integroitu termostaatti



Macro Design

FLOW SUORA tuotetiedot



Astumiskorkeus/altaan korkeus n. 12,5 cm.
Painokuorma max. 150 kg

STANDARD

KORKEUS 198 CM
ILMAN SUIHKUTERMOSTAATTIA



20 VUODEN TAKUU



SUIHKUSETTI SISÄLTYY

Lasi	Profiili	81x81	91x91
Kirkas lasi	Valk.	7371003*	7371004*
Kirkas lasi/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371005*	7371006*
Ice/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371025*	7371026*

LUX, INTEGROITU TERMOSTAATTI

KORKEUS 215 CM
INTEGROITU TERMOSTAATTI



20 VUODEN TAKUU



SUIHKUSETTI SISÄLTYY



INTEGROITU SEKOITIN JA KATTOSUIHKU

Lasi	Profiili	81x81	91x91
Kirkas lasi	Valk.	7371007*	7371008*
Kirkas lasi/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371009*	7371010*
Ice/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371023*	7371024*

*Toimitusaika noin 2 viikkoa, muut 3-5 viikkoa.



Macro Design

FLOW FRONT suihkukaappi

- ✓ Matala astumiskorkeus (n. 12,5 cm)
- ✓ Valumarmoriallas
- ✓ Irrotettava etupaneeli, metalliset säätöjalat, takakulmassa pyörä siivouksen helpottamiseksi, poistoputki sisältyy
- ✓ Standard: suihkutanko, käsisuihku ja suihkuletku sisältyy (suihkutermostaatti ostettava erikseen)
LUX: sisältää lisäksi integroidun termostaatin ja kattosuihkun
- ✓ Korkeus Standard 198 cm, Lux 215 cm +
jalkojen säätövara n. 3 cm, asennusvaraa tarvitaan +4 cm
- ✓ Useita lasivaihtoehtoja
- ✓ Paljon kokoja
- ✓ 20 vuoden takuu

VALMISTETTU
RUOTSISSA20 VUODEN
TAKUU

VALITSE LASI



FLOW LASIVAIHTOEHDOT



KIRKAS LASI



ICE

TAKASEINÄT
VALKOINEN

FLOW FRONT PROFIILIVAIHTOEHDOT



MATTAVALKOINEN


FLOW SUIHKUKAAPPIEN PILARIT




1. STANDARD

2. LUX
Integroitu termostaatti

FLOW FRONT tuotetiedot



cm	A1 mm	A mm
81x81	810	810
91x91	910	910



DKFF 818
Mitat: 81x81 cm
Oviaukko: 33,5 cm

DKFF 919
Mitat: 91x91 cm
Oviaukko: 36 cm

Astumiskorkeus/altaan korkeus n. 12,5 cm.
Painokuorma max. 150 kg

Oikea ja vasen tarkoittaa tarvikeshylyn
sijoittumista edestä katsottuna.

STANDARD

KORKEUS 198 CM
ILMAN SUIHKUTERMOSTAATTIA



20 VUODEN TAKUU



SUIHKUSETTI SISÄLTYY

Lasi	Profiili	81x81	91x91
Kirkas lasi	Valk.	7371014*	7371012*
Kirkas lasi/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371018*	7371016*
Ice/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371022*	7371020*

INTEGROITU TERMOSTAATTI

KORKEUS 215 CM
INTEGROITU TERMOSTAATTI



20 VUODEN TAKUU



SUIHKUSETTI SISÄLTYY



INTEGROITU SEKOITIN JA
KATTOSUIHKU

Lasi	Profiili	81x81	91x91
Kirkas lasi	Valk.	7371013*	7371011*
Kirkas lasi/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371017*	7371015*
Ice/Valkoinen takaseinä	Valk.	7371021*	7371019*

EMPIRE suihkunurkat ja suihkuseinät

Empire on suunniteltu dramatiikan ja kontrastien ystäväille. Tässä sarjassa korostuvat graafiset linjat, jotka luovat vahvan visuaalisen ilmeen. Saatavilla mustan lisäksi nyt myös valkoisena.

- Käännettävät ovet ja seinät nostosaranoilla
- 6 mm kirkas lasi
- Ruudukko suihkun ulkopuolella
- Saatavilla myös ilman ruudukkoa
- Musta tai valkoinen anodisoitu alumiiniprofiili ympäröi koko lasin
- Ei suojaamattomia lasin reunoja
- Metallisaranat
- 30 mm putken läpivienti mahdollinen
- Magneetti ja laahustiivisteet sisältyy
- 20 vuoden takuu



Alumiiniruudukkoon sopiva linjakas vedin



Ilman ruudukkoa olevassa kääntyvässä seinässä on tyylikäs nuppuvedin



Voit valita EMPIRE suihkunurkan tai suihkuseinän joko mustalla tai valkoisella profiililla



EMPIRE 90x90 suora suihkunurkka ruudukolla



EMPIRE SUORA NURKKA RUUDUKOLLA



EMPIRE SWING RUUDUKOLLA



EMPIRE KIINTEÄ SUIHKU-SEINÄ RUUDUKOLLA



EMPIRE KÄÄNTYVÄ SUIHKU-SEINÄ RUUDUKOLLA



EMPIRE SUORA NURKKA RUUDUKOLLA



EMPIRE SUORA NURKKA RUUDUKOLLA



EMPIRE SWING RUUDUKOLLA



EMPIRE SWING RUUDUKOLLA



EMPIRE KIINTEÄ SUIHKU-SEINÄ RUUDUKOLLA



EMPIRE KIINTEÄ SUIHKU-SEINÄ RUUDUKOLLA



EMPIRE KÄÄNTYVÄ SUIHKU-SEINÄ RUUDUKOLLA



EMPIRE KÄÄNTYVÄ SUIHKU-SEINÄ RUUDUKOLLA



EMPIRE 90 cm kiinteä suihkuseinä ilman ruudukkoa



VALITSE PROFIILI



20 VUODEN TAKUUKA


EMPIRE tuotetiedot

EMPIRE SUORA NURKKA

Korkeus 201 cm. Kääntyvät ovet.

Lasi	Profiili	79x79	79x89 (89x79)	89x89	79x99 (99x79)	89x99 (99x89)	99x99
Kirkas lasi	Musta	7332864	7332863	7332862	7332861	7332860	7332859
Kirkas lasi + ruudukko	Musta	7332849	7332848	7332847	7332846	7332845	7332844
Kirkas lasi + ruudukko	Valkoinen	7333858	7333857	7333856	7333855	7333854	7333853

Lisävarusteena saatavilla leveä seinäprofiili (+1,5 cm) tai levennysprofiili (+3 cm). Kts. sivu 23



	A mm	B mm
79x79	785	1110
89x89	885	1251
99x99	985	1393

Säädettävissä +1,5 cm

Levennyssarja tasamitoille, sis. 2 kpl leveä seinäprofiili

Väri	Mitat	A mm	B mm
Musta 7403555	80x80 (sarja + 79x79)	800	1131
Valkoinen 7403556	90x90 (sarja + 89x89)	900	1272
	100x100 (sarja + 99x99)	1000	1414


Säädettävissä +1,5 cm

EMPIRE SWING

Ensimmäinen mitta tarkoittaa kiinteää seinää. Korkeus 201 cm

Lasi	Profiili	76x79	76x89	76x99	86x79	86x89	86x99	96x79	96x89	96x99	126x79	126x89	126x99
Kirkas lasi	Musta	7332873	7332872	7332871	7332870	7332869	7332868	7332867	7332866	7332865	7333909	7333908	7333907
Kirkas lasi + ruud.	Musta	7332858	7332857	7332856	7332855	7332854	7332853	7332852	7332851	7332850	7333906	7333905	7333904
Kirkas lasi + ruud.	Valk.	7333870	7333869	7333868	7333867	7333866	7333865	7333864	7333863	7333862	7333903	7333902	7333901

Lisävarusteena saatavilla leveä seinäprofiili (+1,5 cm) tai levennysprofiili (+3 cm). Kts. sivu 23



	A1 mm	A mm	B mm
76x79	755	785	1089
86x89	855	885	1230
96x99	955	985	1372
126x99	1255	985	1595

Säädettävissä +1,5 cm

Levennyssarja tasamitoille, sis. 2 kpl leveä seinäprofiili + 1 kpl levennysprofiili kiinteälle seinälle

Väri	Mitat	A1 mm	A mm	B mm
Musta 7403557	80x80 (sarja + 79x79)	800	800	1131
Valkoinen 7403558	90x90 (sarja + 86x89)	900	900	1272
	100x100 (sarja + 96x99)	1000	1000	1414
	130x100 (sarja + 126x99)	1300	1000	1640

Säädettävissä +1,5 cm


HUOM! Kiinteä seinä vain suoralle lattialle.

EMPIRE KIIENTEÄ SUIHKUSEINÄ

Korkeus 201 cm

Lasi	Profiili	75	85	95	125
Kirkas lasi	Musta	7332841	7332842	7332843	7333898
Kirkas lasi + ruudukko	Musta	7332838	7332839	7332840	7333899
Kirkas lasi + ruudukko	Valkoinen	7333861	7333860	7333859	7333900

Lisävarusteena saatavilla leveä seinäprofiili DEBRS-15 suuremmille putken läpivienneille kuin 30 mm.



	A	A1 mm
75	max 1 m	750
85	max 1 m	850
95	max 1 m	950
125	max 1 m	1250

HUOM! Kiinteä seinä vain suoralle lattialle.


Seinätki 1 m, lyhennettävissä.

EMPIRE KÄÄNTYVÄ SUIHKUSEINÄ

Korkeus 201 cm

Lasi	Profiili	78	88	98
Kirkas lasi	Musta	7333599	7333597	7333595
Kirkas lasi + ruudukko	Musta	7333600	7333598	7333596
Kirkas lasi + ruudukko	Valkoinen	7333873	7333871	7333872

Lisävarusteena saatavilla leveä seinäprofiili DEBRS-15 suuremmille putken läpivienneille kuin 30 mm.



	A mm
78	780
88	880
98	980

Säädettävissä +1,5 cm

TIDY tarvikehyllyt

Tidy on tyylikäs hylly, jossa on paljon säilytystilaa. Hyllyn joko Ice-lasista tai mustasta lasista valmistetun seinän taakse suihkutuotteet on helppo piilottaa ja suihkutila pysyy siistinä.

Tidy on varustettu 6 irrotettavalla ja siirrettävällä hyllyllä, joissa on paljon tilaa suihkutuotteille.

Tarvikehylly kiinnitetään suihkuseinän profiiliin ruuveilla.

HUOM! Empire on asennettava leveällä seinäprofiililla (musta 7403456, valkoinen 7403474), jotta Tidy-suihkuhyllyn voi asentaa häiritsemättä oven toimintaa.

Koko: 185 x 130 x 1960/2000 mm (LxSxK).

Tuotenumero	Väri
8892194	Ice
8892191	Musta



TIDY tarvikehylly Ice-lasilla



TIDY tarvikehylly mustalla lasilla

HIDE tarvikehyllyt

HIDE on sinulle, joka haluat piilottaa suihkutuotteesi tyyliä.
Aivan kuten Tidy, Hide tarjoaa paljon säilytystilaa
6 irrotettavalla hyllyllä.

Käännettävä valkoinen tai musta ovi.

Asennus aina 90° nurkkaan, kiinnitys ruuveilla.

Koko: 215 x 130 x 1990 mm (LxSxK).


Tuotenumero	Väri
8892192	Valkoinen
8892193	Musta
8892280	Tile, voidaan laatoittaa



HIDE tarvikehylly valkoisella lasilla



HIDE tarvikehylly mustalla lasilla



HIDE tarvikehylly Tile (voidaan laatoittaa)

HIDE KIINNITYSSARJA

Voit kiinnittää tarvikehyllyt liimaamalla, näin vältät seinän
poraamisen ja mahdollisen riskin vahingoittaa vedeneristystä.
Sisältää kiinnityslevyt, liiman, puhdistussarjan ja
asennusohjeet. Irtoaa kaakelista jälkiä jättämättä.

Tuotenumero	
DHLMKIT	HIDE kiinnityssarja

Suihkutilojen tarvikkeet ja varaosat



LIITOSLETKUSARJAT

Laadukkaalla suihkukaapin liitosletkulla yhdistät kätevästi suihkukaapin vesijohtoverkkoon. 1,2 metrin pituiset taipuisat liitosletkut mahdollistavat kaapin siirtämisen huoltotoimenpiteitä varten. Valittavissa pelkät liitosletkut (2 kpl) tai liitosletkut sisältäen läpiviennit.



Tuotenumero

P6535890602 Suihkukaapin liitosletkut, pituus 1,2 m

P6535890603 Suihkukaapin liitosletkusarja, pituus 1,2 m, sis. läpiviennit

SUIHKUKAAPIN TERMOSTAATTI

Tuotenumero

P653BLFM Suihkukaapin termostaatti FM Viskan



VESILUKKO


Tuotenumero

P6531532003 Prevex EasyClean pop-up, taipuisa

VARAOSAT

Tavoitteenamme on antaa sekä uusille että vanhoille asiakkaillemme aina parasta palvelua. Vanhoihin Macro-suihkutiloihin on saatavilla varaosia - jopa 30 vuotta vanhoihin. Voit tilata varaosat lähimmältä MacroDesign-myyjältäsi.

PYÖRÄSTÖT




Millenium Semi kulma / kaappi (8 kpl)



Millenium Pyöreä kulma / kaappi (12 kpl)



Millenium Liukuseinä N2d (4 kpl)
Millenium Liukuseinä N4d (8 kpl)
Millenium Suora kulma / kaappi (8 kpl)



Millenium Liukuseinä N3d (8 kpl)
N3d Oikea = käynti oikealta ulkoa
N3d Vasen = käynti vasemmalta ulkopuolelta katsottuna

MILLENIUM PYÖRÄSTÖT vuodesta 1998–		
Koko sarja	Pyörästö	
	Valkoinen	Harmaa
Millenium Semi kulma / kaappi (8 kpl)	738 92 12	738 92 04
Millenium Suora kulma / kaappi (8kpl)	738 92 10	738 92 03
Millenium Pyöreä kulma / kaappi (12 kpl)	738 92 11	–
Millenium Liukuseinä N2d (4 kpl)	738 92 13	738 92 05
Millenium Liukuseinä N3d (8kpl) Oikea	738 92 14	738 92 06
Millenium Liukuseinä N3d (8 kpl) Vasen	738 92 15	738 92 07
Millenium Liukuseinä N4d (8 kpl)	738 92 10	738 92 03

FLOW ja PENTA PYÖRÄSTÖT	
Flow liukuseinä 2D (4 kpl)	7403478
Flow Semi/Suora suihkukaappi tai Flow liukuseinä 4D (8 kpl)	7403479
Star Penta suihkukaappi (8 kpl)	7403480
Flow Front suihkukaappi	R14FLOW1D

Tekniset tiedot ja varaosat

LEVEÄ SEINÄPROFIILI EMPIRE

Korvaa tavallisen profiilin, lisäystä +15 mm.

Suuremmille putken läpiviennille ja asennukselle tasamittaan.

LEVEÄ PROFIILI	
Leveä profiili musta	DEBR5-15/7403456
Leveä profiili valkoinen	DEBRV-15/7403474



Leveä profiili
Empire

LEVENNYSPROFIILI EMPIRE

Lisäystä +30 mm.

LEVENNYSPROFIILI	
Musta	7403501
Valkoinen	7403502



Levennysprofiili
Empire

FLOW SEMI SUIHKUKAAPIN KATTO

Jos halutaan välttää vesihöyryn pääsyä suihkukaapin ulkopuolelle, voidaan suihkukaappiin asentaa katto. Vesihöyry tiivistyy kattoon ja muuttuu takaisin vedeksi. Minimoimalla kylpyhuoneeseen muodostuvan vesihöyryn määrää, vähennetään riittämättömästä ilmanvaihdosta aiheutuvien kosteusvaurioiden syntymistä. Tämä vähentää myös peilin huurtumista. Katto on valmistettu opaaliakryylistä, joka on valoa läpäisevää. Katto sopii Flow Semi 91x91 -suihkukaappiin. Korkeus Flow Semi Standard -suihkukaapin kanssa 215 cm ja Flow Semi Lux (integroitu termostaatti) -kaapin kanssa 217 cm.

Soveltuvuus	Väri	Tuotenumero
Flow semi 91x91 Standard	Valkoinen	7375482
Flow semi 91x91 Lux	Valkoinen	7375487



MACRO KALUSTEET

Pyydä erillinen esite Macro-kalusteista sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com

Tai katso koko mallisto www.macro.se



Sisustustuotteet

Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja, kylpyhuonekalusteita, sekä seinä- ja kattopaneeleja. Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan.
Avoimna ammattilaisille ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com

Lektar Oy

Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

Yhteystiedot:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
www.lektar.com
indoor@lektar.com

Jälleenmyyjä:



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.

Versio 1/2022